

LMConnect-APP, JOKA MAHDOLLISTAA MATKAILUAJONEUVOSI ASUNTO-OSAN TEKNIIKAN OHJAUKSEN KAIKKIALTA



Tästä lähtien voit ohjata LMC-matkailuajoneuvosi asunto-osan teknisiä toimintoja helposti etänä – riippumatta omasta sijainnistasi. Lataa älypuhelimellesi tai tablettiisi LMConnect-APP, ja ota toivomasi asetukset Bluetooth-toiminnon tai Cloud-“pilven” kautta käyttöösi (LMC-maahantuoja opastaa tarvittaessa). Tekniikka internetverkkoa hyödyntäen, loppuun asti suunniteltu toiminnallisuus, todistettu turvallisuus – kaikki tämä on nyt saatavana LMC-ajoneuvoille vain yhden painikkeen painalluksella.

LMConnectin avulla ajoneujomme moderni tekniikka ja sen tarjoama lisämukavuus tuo huolettomuutta lomaasi. Ei ole väliä, oletko kotonasi, tai mukavasti jossakin matkalla – LMC-ajoneuvosi ilmastoinnin lämpötilaa ja mm. käyttöveden lämpöä voit säädellä nyt vapaasti etätekniiikan avulla. Kaikki tarvittava tieto on käsissäsi – yhdellä silmäyksellä. Ja saapuessasi ajoneuvollesi – kaikki on täydellisen valmista onnistuneelle lomaelämykselle!

Vai haluatko ohjata asunto-osan tekniikkaa perinteisen manuaalisesti? – Sekin käy ajoneuvon ohjauspaneelista.

Tutustu LMConnect-mahdollisuuksiin

- ✓ Sopivan viileää tai mukavan lämmintä, säädä asunto-osan lämpötila mieluisaksi
- ✓ Tarkasta helposti akkujen varaustilanne
- ✓ Selvitä nopeasti vesisäiliöiden täyttö- ja tyhjennystarve
- ✓ Hyödynnä tekniikkaa, joka ajattelee puolestasi
- ✓ Täydellinen asunto-osan tekniikka etänä ohjattavissa
- ✓ Helppokäyttöinen
- ✓ Luotettava toiminnallisuus Bluetoothin tai Cloud (“pilven”) kautta
- ✓ Selkeä yleiskuva asunto-osan tekniikasta
- ✓ Korkein tekninen turvallisuusstandardi
- ✓ Sopivuus kaikkien Android- ja IOS-järjestelmien kautta



- ✓ Säädä asunto-osan ilmastointia
- ✓ Muuta sisälämpötilaa mieleiseksi
- ✓ Säädä lämpimän veden lämpötilaa
- ✓ Tarkasta tuore- ja harmaavesisäiliöiden täyttö- ja tyhjennystarve
- ✓ Säädä nestekiertoisen lämmityksen lämpötilaa
- ✓ Tarkasta akkujen tilanne
- ✓ Etänäyttö kertoo akkujen lataustilanteen



MAESTRO

- Ruhtinaallisesti varustettu aito „Münsterland“
- 9 MAESTRO-pohjaratkaisua
- Erillis- ja parivuodemalleja, kerrosvuodevaihtoehtoja
- Jopa 6 makuupaikkaa
- Kokonaispituus 738 - 884 cm
- Suomeen tuotavissa MAESTRO-vaunuissa vakiona mm. nestekiertoinen Alde-lämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys, upotetut raami-ikkunat monitoimikaihtimilla, alumiinivanteet, liesituuletin, kaasun ja sähkön ulkopistokkeet, matot ja päiväpeitot



Maestro 532 K



Maestro 580 E



Lisätietoa MAESTRO-malleista

VAKIOVARUSTEET

ALUSTA

Heilahduksenvaimennin
Automaattinen jarrujen säätö
Aisankate
Takatukijalat
Premium-alusta
Akselin kallistuksen vakaaja
Teräsvanteet
Iskunvaimentimet
Alumiinivanteet

KORI

Avattava ikkuna eteen 1.515 x 654 mm (542 E, 552 D, 580 E, 582 E, 592 K, 695 D)
Avattava ikkuna taakse 700 x 400 mm (532 K)
Avattava ikkuna taakse 1.450 x 520 mm (480 E, 572 D)
Avattavat ikkunat LMC-monitoimikaihtimilla
Automainen takavallo
3-osainen muovinen etuosaa
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm
Kolmas jarruvalo
Asunto-osan ovi, jossa ikkuna ja roskis (532 K, 542 E, 552 D, 572 D, 582 E, 592 K, 695 D)
Asunto-osan leveä ovi, 70 cm (kaikki mallit, joiden leveys on 2,5 m)
Kaasupullokotelon kansi kaasujousella
Etu- ja takaseinä sekä katto lasikuitua
Skyview-panoraamakattoikkuna
Vararengasteline kaasupullokotelossa
Kenkäsäilytys istuinpenkissä
Kuulavasaroitu ulkopelti
Big Foots
Takaosan muotokappaleet
Katon vahvistus (esim. ilmastointilaitteen asennusta varten)
Upotetut ikkunat
Suksipoksi (kun istuinryhmä vaunun edessä)

ASUNTO-OSA

TV-paikka ja hyllyjä sisäänkäynnin yhteydessä (542 E, 552 D, 572 D, 580 E, 582 E, 592 K, 695 D)
Yksijalkainen U-istuinryhmänpöytä (532 K, 542 E, 552 D, 572 D, 580 E, 582 E, 592 K, 695 D)
Hyttyverkko-ovi
Vaatekoukut
Yläkaapistot ympäri vaunua
Epäsuora valaistus
Taitettavat istuinryhmän pehmusteet
Lukuvalot istuinryhmässä
Palovaroin
Istuinryhmän levennys
Hiljaisesti sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)
Ilmankierto kalusteiden takana
Matot
Päiväpeitot

KEITTIÖ

Työtason jatke (480 E, 532 K)
Avattava ikkuna
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm
3-liekinen liesi ja integroitu pesuallas
Isot vetolaatitot
Jääkaappi 141 l
Vetolaatikko aterinlaatikolla
Itsestään sulkeutuvat vetolaatitot, Soft-Stop
Roiskeuoja (542 E, 552 D, 580 E, 582 E)
Tiskiallas lasikannella
Keskitetty harmaa-vesijärjestelmä
Liesituuletin

MAKUUTILA

Makuutilan valaistus
Kattoluukku 280 x 280 mm lastenhuoneessa (pohjaratkaisusta riippuen)
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm
Kerrosvuode, max. paino 80 kg (pohjaratkaisusta riippuen)
Kaasujousi kiinteissä vuoteissa
Kylmävaahtopatjat erillis- ja parivuoteissa
Kylmävaahtopatjat kerrosvuoteissa (pohjaratkaisusta riippuen)
Sälelohja, sis. ylösnostettava sängyn päätyosa (8)
Erillisvuoteiden yhdistäminen (5) (480 E, 532 K, 580 E, 582 E)
Ilmankierto kalusteiden takana

PESUTILA

Hyllykaappi
Penkimallinen WC-istuin
Maitolasinen kattoluukku 280 x 280 mm
Suihkukaappi suihkuovella (542 E, 695 D)
Pyyhekoukut
Peili
Pesuallas
Tukeva kahva pesutilan ovesta

LÄMMITYS / VESI

Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä
Tuorevesisäiliö 44 l täyttötuella
Alde-lämmitys
Nestekiertoinen lattialämmitys
Kaksoispohja istuin- ja vuodevaatelaatikoissa
DuoControl ja letkurikkoventtiili
Eis-Ex kaukosäädöllä
Vesijärjestelmä sisällä, sis. harmaa-vesisäiliö 44 l ja poistoventtiili
Jääkaapin talvisuojat

KAASU / SÄHKÖ

Pistorasia CEE 230 V
Sähköpistoke 2 x 230 V, FI-kytkin
Jägerpistoke 13-napainen
Pistorasiat / valokatkaisijat (8 kpl)
Valmius TV-paikalle (9)
Muuntaja 400 W, 12 V valaistus
Kaapelointikotelo vuoteiden alla olevissa säilytystiloissa
USB-liitännät (2 kpl)
Ulkovalo LED
Asunto-osan LED-valaistus
Akku 95 AH AGM
Käyttöpaneeli
Laturi
Kaasun ja sähkön 230 V / 12 V / TV ulosotto

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Tiiviysturva 12 vuotta
Etu- ja takaseinä sekä katto lasikuitua
Alapohja lasikuitua
Korkealaatuinen eristys
Tukeva polyuretaanirunko ja XPS-foam-eriste

MAESTRO



TEKNISET OMINAISUUDET

	480 E	532 K	542 E	552 D	572 D
Hinta €, sis. alv. 24%	38.400,-	41.000,-	40.100,-	42.200,-	41.000,-

Tekniset tiedot	Mitat	480 E	532 K	542 E	552 D	572 D
Kokonaispituus	mm	7.389	8.358	7.967	7.944	7.834
Korin pituus	mm	6.193	7.197	6.763	6.738	6.500
Asunto-osan pituus	mm	5.623	6.627	6.193	6.168	5.930
Kokonaisleveys	mm	2.326	2.526	2.526	2.526	2.526
Sisäleveys	mm	2.180	2.380	2.380	2.380	2.380
Sisäkorkeus max.	mm	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
Kokonaiskorkeus	mm	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
Omamassa, (n.)	kg	1.325	1.398	1.456	1.438	1.473
Massa ajokuntoisena, vakio (n.)*	kg	1.554	1.750	1.685	1.667	1.702
Kantavuus (n.)**	kg	246 / 446	150 / 250	115 / 315	133 / 333	198 / 298
Teknisesti sallittu kokonaispaino (vakio)	kg	1.800	1.900	1.800	1.800	1.900
Max. painonkorotus	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Katon paksuus (n.)	mm	30	30	30	30	30
Sivuseinien paksuus (n.)	mm	30	30	30	30	30
Lattian paksuus (n.)	mm	40	40	40	40	40
A-mitta	mm	9.997	11.001	10.575	10.542	10.477

Vuoteiden mitat / makuupaikat	Määrä	480 E	532 K	542 E	552 D	572 D
Vuodepaikat (kiinteät/vuoteentekomahd. kanssa)		2/4	4/6	2/4	2/4	2/4
Etuosa	mm	195x88 + 218x88	210x88 + 205x88	221x128	212x177/127	200x164/135
Keskellä	mm	-	180x125	202x82 + 195x82	-	-
Takaseinä	mm	201x134/124	-	-	205x149	221x191/151x126
Kerrosvuode	mm	-	197x78 + 200x82	-	-	-

Takatallin ovi	Tilausnumero	Hinta €	480 E	532 K	542 E	552 D	572 D
750 x 300 mm edessä vasen	6419	180,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
750 x 300 mm edessä oikea	6420	180,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
750 x 300 mm takana vasen	6421	180,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
750 x 300 mm takana oikea	6422	180,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm edessä vasen	6415	250,-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm edessä oikea	6416	250,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm takana vasen	6417	250,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm takana oikea	6418	250,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MAESTRO



TEKNISET OMINAISUUDET

	580 E	582 E	592 K	695 D
Hinta € , sis. alv. 24%	39.900,-	40.500,-	43.000,-	46.500,-

Tekniset tiedot	Mitat				
Kokonaispituus	mm	7.834	7.834	7.914	8.846
Korin pituus	mm	6.668	6.668	6.613	7.608
Asunto-osan pituus	mm	6.098	6.098	6.043	7.038
Kokonaisleveys	mm	2.326	2.526	2.526	2.526
Sisäleveys	mm	2.180	2.380	2.380	2.380
Sisäkorkeus max.	mm	1.951	1.951	1.951	1.951
Kokonaiskorkeus	mm	2.575	2.575	2.575	2.575
Omamassa, (n.)	kg	1.400	1.452	1.465	1.682
Massa ajokuntoisena, vakio (n.)*	kg	1.629	1.681	1.694	1.913
Kantavuus (n.)**	kg	171 / 371	219 / 319	206 / 306	287 / 587
Teknisesti sallittu kokonaispaino (vakio)	kg	1.800	1.900	1.900	2.200
Max. painonkorotus	kg	2.000	2.000	2.000	2.500
Katon paksuus (n.)	mm	30	30	30	30
Sivuseinien paksuus (n.)	mm	30	30	30	30
Lattian paksuus (n.)	mm	40	40	40	40
A-mitta	mm	10.472	10.472	10.712	11.607

Vuoteiden mitat / makuupaikat					
Vuodepaikat (kiinteät/vuoteentekomahd. kanssa)	Määrä	2/4	2/4	4/6	2/4
Etuosa	mm	212x177/127	212x177/127	231x163/146	231x165/146
Keskellä	mm	-	-	-	-
Takaseinä	mm	210x88/195x88	195x88 + 210x88	200x140/115	200x140/115
Kerrosvuode	mm	-	-	188x71 + 188x71	-

Takatallin ovi	Tilausnumero	Hinta €				
750 x 300 mm edessä vasen	6419	180,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
750 x 300 mm edessä oikea	6420	180,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
750 x 300 mm takana vasen	6421	180,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
750 x 300 mm takana oikea	6422	180,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm edessä vasen	6415	250,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm edessä oikea	6416	250,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm takana vasen	6417	250,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm takana oikea	6418	250,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MAESTRO

LISÄVARUSTEET

				480 E	532 K	542 E	552 D	572 D	580 E	582 E	592 K	695 D*
Asunto-osa												
Ilmastointilaite	Tilausnumero	kg	Hinta €	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ilmastointilaite	6512	40	1.870,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Lisäniskatuet 2 kpl istuinryhmään	1089	4	160,-	□	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Jakkara	6376	5	170,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Keittiö												
Apteekkikaappi	7122	5	410,-	□	□	□	□	□	▲	▲	▲	□
Kaasu-uuni (14/1)	572	8	650,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Liukuikkuna	6406	3	210,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Makuutila												
3-kerrosvuode (4)	200	21	650,-	□	▲	□	□	□	□	□	▲	□
Pesutila												
Avattava ikkuna, maitolasi	1028	2	220,-	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■
Lämmitys / vesi												
76 l tuorvesisäiliö 44 l sijaan, sis. täyttötuen ulkopuolella	6356	36	160,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Lisälämmitys 230 V	6361	2	450,-	□	▲	▲	□	▲	▲	▲	▲	▲
Kaasu / Sähkö												
City vesi -liitäntä (kaasupullokoteloissa)	414	2	270,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Taulu-TV 20" ja Triple Tuner (6)	791	3	760,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Taulu-TV:n teline (12)	6407	2	180,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Kaasunilmaisin	10058	0,5	230,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
LMConnect Display (19) -näyttöpaneeli	9621	0,5	380,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
LMConnect Gateway (20) -etäkäyttö älypuhelimella	9622	0,5	470,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
7-napainen pistoke 13-napaisen Jäger-pistokkeen sijaan	6451	1	70,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3 kpl lisäpistorasioita 230 V (17)	6380	0,5	160,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
USB-pistokkeet virtakiskossa	9989	0,5	40,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Valmius 2. TV-paikalle	6453	1	80,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

* 695 D -pohjaratkaisuun saatavana parivuoteen yläpuolisen yläkaapin sijaan taitettava varavuode lapselle, lisähinta 300,-

